

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ по проведению родительского контроля в школьной столовой

МАОУ «Михаэлевская СОШ»

(наименование образовательной организации)
(основания)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии Директор СШ. Курьмина Е. С.

Члены комиссии зам. по экон. раб. Васильева В. Ч.

пр. ред. пом. Андреева И. В.

ред. пом. Попова Л. Н.

В присутствии _____

составили настоящий проверочный лист о том, что «6.» ноября
2014г. в 1 смену, на _____ перемене проведено мероприятие родительского
контроля за питанием обучающихся.

ВОПРОС	Да	Нет
Соответствует ли фактическое меню, объемы порций, двухнедельному меню, утвержденному руководителем общеобразовательной организации?	☒	☐
Организовано ли питание детей, требующих индивидуального подхода в организации питания детей (сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия)?	☒	☐
Все ли дети с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией питаются в столовой?	☒	☐
Созданы ли условия для мытья и дезинфекции рук?	☒	☐
Все ли дети моют руки перед едой?	☒	☐
Все ли дети едят сидя?	☒	☐
Все ли дети успевают поесть за перемену (хватает ли им времени)?	☒	☐
Есть ли замечания по чистоте посуды?	☒	☐
Есть ли замечания по чистоте столов?	☒	☐
Есть ли замечания к сервировке столов?	☐	☒
Теплые ли блюда выдаются детям?	☒	☐
Лица, накрывающие на столы, работают в специальной одежде (халат, головной убор)?	☒	☐
Организовано ли наряду с основным питанием дополнительное питание (через буфет или линию раздачи)?	☐	☒
Число детей, питающихся на данной перемене	<u>28</u>	чел
Масса всех блюд на одного ребенка по меню	<u>610</u>	г
Общая масса несъеденной пищи	<u>2</u>	кг
Индекс несъеданности	<u>954</u>	%

На основании проведенного мероприятия Комиссия рекомендует:

Меню соответствует требованиям.

Подписи членов комиссии:

А.В.р. Н. Андриева
А.В.р. С. Полякова

Со справкой ознакомлен законный представитель юридического лица
общеобразовательной организации:

Результаты родительского контроля внесены в ПС «Мониторинг питания и
здоровья» - «__» _____ 2023г. (указывается дата).

Расчет коэффициента несъедаемости

Коэффициент несъедаемости - это инструмент родительского и внутреннего контроля организации, показатель свидетельствующий об эффективности или неэффективности системы организации питания в организации, полноты реализации мероприятий по формированию навыков и приверженности принципам здорового питания, профессионализма в приготовлении блюд, рациональности режима питания, обеспечения благоприятных условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигиены детьми при приеме пищи, правильности принятого в школе режима накрывания на столы, эффективности мероприятий родительского контроля по индикации факторов риска снижения востребованности рациона питания и своевременной их коррекции. Коэффициент несъедаемости выражается в процентах.

Методика расчета:

$$\text{Коэффициент несъедаемости} = \frac{\text{масса остатков (в кг)}}{\text{масса выданных блюд (в кг)}} * 100\%$$

Интерпретация результатов:

До 10 % - оптимально;

10 – 30 % - зона «риска», требует пристального контроля за организацией питания, анализ действующего меню и выявление проблемных позиций;

Более 30 % - зона «высокого риска», требует безотлагательных мер по оценке выдаваемой пищи, и, при необходимости, коррекции действующего меню.

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ по проведению родительского контроля в школьной столовой

МАОУ «Менжарская СОШ»

(наименование образовательной организации)
(основания)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии Директор Сош. Кузнецова Е.С.

Члены комиссии зам. по вед. раб. Васильева В.И.

пред. ред. ком. Андрица И.В.

ред. ком. Павлова П.И.

В присутствии _____

составили настоящий проверочный лист о том, что «6» мая 2024г. в II смену, на _____ перемене проведено мероприятие родительского контроля за питанием обучающихся.

ВОПРОС	Да	Нет
Соответствует ли фактическое меню, объемы порций, двухнедельному меню, утвержденному руководителем общеобразовательной организации?	✓	
Организовано ли питание детей, требующих индивидуального подхода в организации питания детей (сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия)?	✓	
Все ли дети с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией питаются в столовой?	✓	
Созданы ли условия для мытья и дезинфекции рук?	✓	
Все ли дети моют руки перед едой?	✓	
Все ли дети едят сидя?	✓	
Все ли дети успевают поест за перемену (хватает ли им времени)?	✓	
Есть ли замечания по чистоте посуды?		✓
Есть ли замечания по чистоте столов?		✓
Есть ли замечания к сервировке столов?		✓
Теплые ли блюда выдаются детям?		
Лица, накрывающие на столы, работают в специальной одежде (халат, головной убор)?	✓	
Организовано ли наряду с основным питанием дополнительное питание (через буфет или линию раздачи)?		✓
Число детей, питающихся на данной перемене	<u>34</u>	чел
Масса всех блюд на одного ребенка по меню	<u>820</u>	г
Общая масса несъеденной пищи	<u>320</u>	кг
Индекс несъедаетости	<u>9,5</u>	%

На основании проведенного мероприятия Комиссия рекомендует:

Все соответствует требованиям.

Подписи членов комиссии:

Авдеева И.В.
Маслова А.И.

Со справкой ознакомлен законный представитель юридического лица общеобразовательной организации:

Результаты родительского контроля внесены в ПС «Мониторинг питания и здоровья» - «__» _____ 2023г. (указывается дата).

Расчет коэффициента несъедаемости

Коэффициент несъедаемости - это инструмент родительского и внутреннего контроля организации, показатель свидетельствующий об эффективности или неэффективности системы организации питания в организации, полноты реализации мероприятий по формированию навыков и приверженности принципам здорового питания, профессионализма в приготовлении блюд, рациональности режима питания, обеспечения благоприятных условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигиены детьми при приеме пищи, правильности принятого в школе режима накрывания на столы, эффективности мероприятий родительского контроля по индикации факторов риска снижения востребованности рациона питания и своевременной их коррекции. Коэффициент несъедаемости выражается в процентах.

Методика расчета:

$$\text{Коэффициент несъедаемости} = \frac{\text{масса остатков (в кг)}}{\text{масса выданных блюд (в кг)}} * 100\%$$

Интерпретация результатов:

До 10 % - оптимально;

10 – 30 % - зона «риска», требует пристального контроля за организацией питания, анализ действующего меню и выявление проблемных позиций;

Более 30 % - зона «высокого риска», требует безотлагательных мер по оценке выдаваемой пищи, и, при необходимости, коррекции действующего меню.